Montepulciano

Vass6R05s166-170

Collection Vassal-Montpellier

1284Mtp1

5.12.48 Montepulciano





1284 Montefulciano DESIGNATION CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 8 Vigueur: PORT: erig - ½ érig couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0,5
Date de Véraison: 8-8-74
Date de Maturité: 40-9-74 x + 4 Pourriture : 0 14 12 GRAPPE : G - M - C BAIE : TG - G<sup>17x15</sup> - P disc. - Sph. - Cll. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : fs1 \$ s21 avec pépins - apyrène 153 1541 JUS : (inc. - coloré s50

Montepulcións

CLOS S PLANCHE 12 RANG / Souche 8

Vigueur : 2

DISIGNATION :

PORT : érig - ¿ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison: 18.79

Date de Maturité: 5-9,79

Pourriture : 0

GRAPPE: G - M - P: L - A - C

BATE : TG - G - M- P 18015 disc. - Sph. - @11. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s20 avec pépins - apyrène 830 s4 1 JUS : inc. / - coloré s5 2

DESIGNATION: Montepulciano CLOS 5 FLANCHE 12 RANG A Souche 8 Vigueur 315 rong : érig - (¿ éri); - couche Hillorandage : 0 Date de Véraison: 3-8 Date do Maturité : 31.876 Pourriture : 0 14 GRAPPE : G - (D - 7 : L - () -BAID : TG - G - D - D 18 X16 disc. - Spb. obov. - cyl. - fus. COULTUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (II) SAVIUR : 6) m - ar - fox - lerb. avec pépins - apyrène

Année: 1977 Emplacement 5:12 A8 Désignation / Montepulciano

!!!	! Nombre ! Total	! ! !	DATES!					
!	! d'yer	19.3	14.3	! !	!	!!!!		
1 1	16	!!!	! ! ! !	!!!	!	!!!!		
! 2	! 2	11 x	!1!	1	!	!!!!		
! 3	! 3	: 0	: 2 :	106	14-3-47	! +8 !		
: 4	! 2	! 0	11!	!!	!	!!!!		
! 5	1 4	<u> </u>	11:	!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		

Année: 1878
Emplacement 5.12 A8 Désignation / Montepulciano

	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux! !	DATES				
		23.3	!	!	1	
1	13	2. !	!	!!	!!!!	
2	! 2	1.	!	!	1 1	
3	13	2.!	!!	!!	! !	
4	3	0 !	!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
5	14	2.	!	!	12	

Année: 1979
Emplacement. 5. 12. A. 8. .... Désignation. Montequeleianne.

:		! Nombre	DATES				
		! d'yeux	19.3	22.3	126.3		! !
8	1	1					1 1
	2	1					
1	3	14	1 2	4.	! 4	! !	
:	4	14	! 0	!	1 2 .		
i	3	:4	; 1	1	14	Dle 24-3	79 (+8)

minulunti olimini olimini olimini oli

Désignation :

Emplacement:

Montejuleiano 5.12 ABA.2

# (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 63- entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo74

Montefulciano 5,12A8A-2 Désignation : Emplacement :

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 67 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan- 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 74

Montepulciano 5.12 A8 s.5

Désignation : Emplacement:

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 Alvert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair & base 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

adonto dominado do dominado d

No ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3 4

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 ? <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté

- Lobes : plan 1 - en gcuttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 75

Montepulciano 5.12 Al Nº d'ordre Désignation 1 2 3 No souche côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 24 - Lâche 4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. parfas 25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5) BAIE 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5) 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7 29 - A jus incolore (1) coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) T - difficile 2. Calvo 76

Montepulciano assistato 5-12A8 8-5

DEMONINATION / EHPLAC MUMT /

# SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grôle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Esorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ...... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

```
Désignation : Montepulciamo
Emplacement : (26, Rg 5 & 166.170
```

```
: 1 - (2) - 3
Angle des nervures .
                                : 4 - 5 - 6
Sexe
                                : 7-8-9
L.1/I.
                              : (10) - (11) .
L2/L
                               : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                          : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                               : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                : (40) - 41
Dents : forme
                               : 42 - 43 - (44)
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües